hospital EVANGÉLICO
Cachoeiro de Itapemirim

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO ES/SUL - RESIDÊNCIA MÉDICA 2025 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - HECI - EDITAL Nº 01/2024

PRÉ-REQUISITO

302 - CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO

ORIENTAÇÕES

1. Prezado(a) candidato(a), favor conferir se o caderno recebido corresponde a **ÁREA | ESPECIALIDADE** para a qual você está concorrendo. Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal antes do início desta prova.
2. Este Caderno de Prova, contém **25 (vinte e cinco)** questões objetivas, com 4(quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência **A**, **B**, **C**, **D**, das quais somente uma deve ser assinalada, sem repetição ou falha. Confira-o e, em caso de qualquer problema, informe **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
3. Após a conferência, **ASSINE** conforme documento oficial apresentado e **MARQUE** seu tipo de prova, no espaço próprio da **Folha de Respostas**, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
4. A duração da prova será **de 3h (três horas)**, inclusos, nesse tempo, a distribuição da prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas, sendo responsabilidade do candidato observar os horários estabelecidos.
5. **Período de Sigilo** – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida **01 (uma) hora** do início das provas.
6. Os candidatos não poderão se ausentar da sala ou do local de provas para utilização dos banheiros ou beber água, antes de decorrida **01 (uma) hora do início** ou **15 (quinze) minutos** antes do término.
7. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova mediante a **entrega obrigatória de sua Folha de Respostas e do Caderno de Prova**, devidamente preenchida e assinada, ao Fiscal.
8. Ao término do prazo estabelecido para a prova, **os 03(três) últimos candidatos** deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas e somente poderão deixar o local de provas, juntos, não sendo possível nem mesmo a utilização do banheiro e bebedouro.
9. Os candidatos **NÃO PODERÃO** levar consigo o Caderno de Prova.
10. O gabarito estará disponível no endereço eletrônico **novo.ibgpconcursos.com.br** no dia **15/11/2024** a partir das **20h**.

A Comissão Examinadora do IBGP Concursos lhe deseja uma boa prova!

IBGP
Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

PÁGINA EM BRANCO

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 01

Qual das seguintes alternativas é uma característica **TÍPICA** das hérnias inguinais diretas?

A) Protrusão lateral ao cordão espermático
B) Protrusão medial ao cordão espermático
C) Mais comum em mulheres
D) Encaminhada frequentemente para a cirurgia de emergência

QUESTÃO 02

Um paciente de 65 anos com história de febre reumática na infância apresenta dispnéia aos mínimos esforços, edema de membros inferiores e episódios de síncope. A ausculta revela um sopro sistólico em área aórtica. O ecocardiograma mostra estenose aórtica grave com gradiente transvalvar elevado. Qual das seguintes condutas é a **MAIS** apropriada?

A) Acompanhamento clínico com ecocardiograma anual.
B) Terapia com vasodilatadores orais.
C) Substituição valvar aórtica cirúrgica.
D) Valvoplastia aórtica percutânea.

QUESTÃO 03

Sobre as indicações para a troca de válvula mitral em pacientes com estenose mitral reumática grave, assinale a alternativa **CORRETA**:

A) A troca valvar mitral é indicada para todos os pacientes assintomáticos.
B) A cirurgia está indicada em pacientes com sintomas e estenose mitral grave, mesmo com pressão pulmonar normal.
C) A valvoplastia percutânea com balão é a primeira escolha para todos os pacientes com estenose mitral.
D) A cirurgia é indicada apenas em pacientes com fibrilação atrial refratária.

QUESTÃO 04

Qual das seguintes condições aumenta o risco de câncer colorretal e deve ser considerada ao decidir sobre o rastreamento em um paciente?

A) História familiar de câncer de mama
B) Doença inflamatória intestinal (DII)
C) Diabetes mellitus tipo 2
D) Hipertensão arterial

QUESTÃO 05

Qual é o método **padrão ouro** para o diagnóstico de câncer colorretal?

A) Exame físico com toque retal
B) Colonoscopia
C) Ressonância magnética do abdome
D) Tomografia computadorizada

QUESTÃO 06

Na classificação de Rezende para o megaesôfago chagásico, qual é a característica **PRINCIPAL** do estágio III?

A) Esôfago com diâmetro normal, mas sem motilidade.
B) Esôfago com dilatação moderada (diâmetro de 7 a 10 cm) e perda significativa de peristalse.
C) Esôfago com diâmetro acima de 10 cm e retenção de grande volume de alimentos.
D) Estenose esofágica severa sem dilatação proximal.

QUESTÃO 07

Qual dos fatores de risco a seguir está **MAIS** associado ao desenvolvimento de carcinoma escamoso do esôfago?

A) Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
B) Consumo crônico de álcool e tabagismo.
C) Infecção por Helicobacter pylori.
D) Obesidade.

QUESTÃO 08

Na classificação TNM para o câncer de esôfago, o estágio T3 é caracterizado por:

A) Invasão restrita à mucosa esofágica.
B) Invasão através da muscular própria até a adventícia.
C) Invasão direta de órgãos adjacentes como a traqueia ou aorta.
D) Invasão apenas das camadas superficiais da submucosa.

QUESTÃO 09

Qual dos seguintes exames é o **MAIS** indicado para confirmar o diagnóstico de DRGE em pacientes com sintomas típicos que não respondem ao tratamento clínico?

A) Radiografia contrastada do esôfago com bário.
B) Endoscopia digestiva alta.
C) Monitorização ambulatorial do pH esofágico por 24 horas.
D) Manometria esofágica.

QUESTÃO 10

Pode-se afirmar que a cirurgia bariátrica pode levar a melhorias nas seguintes condições, **EXCETO:**

A) Diabetes tipo 2.
B) Hipertensão arterial.
C) Síndrome do intestino irritável.
D) Apneia do sono.

QUESTÃO 11

É **CORRETO** afirmar que o tratamento neoadjuvante em neoplasias do reto tem como principal objetivo:

A) Aumentar o tamanho do tumor antes da ressecação.
B) Reduzir o risco de metástases à distância.
C) Melhorar a chance de resseção cirúrgica e preservar o esfíncter.
D) Induzir a quimioterapia como tratamento único.

QUESTÃO 12

Considerando as afirmativas a seguir sobre o tratamento cirúrgico do câncer retal, assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:
(__) A ressecção deve incluir margens de segurança.
(__) A linfadenectomia não é necessária em neoplasias do reto.
(__) A terapia neoadjuvante pode ser utilizada em casos selecionados.
(__) A colostomia é sempre necessária após a cirurgia.

A sequência **CORRETA** de respostas é:

A) V- F- V- F.
B) V- V- F- V.
C) F- V- V- V.
D) V- F- F- F.

QUESTÃO 13

Considere as afirmativas a seguir sobre os tipos de cirurgia bariátrica e assinale **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:
(__) O bypass gástrico é uma técnica que promove a restrição e a má absorção.
(__) A banda gástrica ajustável não envolve a reconfiguração do trato gastrointestinal.
(__) A gastrectomia vertical sleeve é uma técnica de restrição.
(__) Todos os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica perdem peso permanentemente.

A sequência **CORRETA** de respostas é:

A) V- V- V- F.
B) F- V- F- V.
C) V- V- V- V.
D) V- V- F- F.

QUESTÃO 14

É **CORRETO** afirmar que o câncer de pâncreas:

A) É mais comum em homens do que em mulheres.
B) Geralmente apresenta sintomas precoces, como dor abdominal intensa.
C) O tipo mais comum é o carcinoma pancreático ductal.
D) É facilmente detectável em exames de sangue.

QUESTÃO 15

É **INCORRETO** afirmar que o tratamento inicial da pancreatite aguda deve incluir:

A) Hidratação intravenosa.
B) Jejum absoluto.
C) Uso de antibióticos de rotina.
D) Controle da dor.

QUESTÃO 16

Considere as afirmativas a seguir sobre o diagnóstico da pancreatite crônica e assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:
(__) A história clínica e o exame físico são fundamentais para o diagnóstico.
(__) Exames de imagem como a tomografia são essenciais para avaliação da extensão da doença.
(__)A biópsia pancreática é necessária para confirmar o diagnóstico.
(__) A elevação de amilase e lipase é um marcador confiável na pancreatite crônica.

A sequência **CORRETA** de respostas é:

A) V- V- F- F.
B) V- F- F- V.
C) F- V- V- V.
D) V- V- V- F.

QUESTÃO 17

É **INCORRETO** afirmar que o estadiamento do melanoma maligno é feito considerando:

A) A espessura do tumor (medida em milímetros).
B) A presença de metástases regionais e à distância.
C) A idade do paciente como fator preponderante.
D) A presença de ulceração na lesão primária.

QUESTÃO 18

É **CORRETO** afirmar que a monitorização de pacientes com história de melanoma deve incluir:

A) Exames de sangue mensais.
B) Exames de imagem a cada dois anos.
C) Avaliação dermatológica regular.
D) Biópsias anuais de todos os nevos.

QUESTÃO 19

Um paciente de 58 anos, fumante de longa data, apresenta tosse crônica, perda de peso e dor torácica. A tomografia computadorizada de tórax revela uma lesão de 3,5 cm no lobo superior direito, associada a linfonodos mediastinais aumentados. A biópsia confirmatória revelou carcinoma de pequenas células. Qual é a abordagem terapêutica **MAIS** adequada para esse paciente?

A) Cirurgia para ressecção da lesão primária.
B) Radioterapia isolada.
C) Quimioterapia combinada com radioterapia.
D) Observação clínica com exames seriados.

QUESTÃO 20

Qual das seguintes condições é uma contraindicação **RELATIVA** para a ressecção cirúrgica em um paciente com carcinoma de pulmão?

A) Invasão da pleura visceral.
B) Metástase para um único linfonodo mediastinal.
C) Comorbidades graves que limitam a função pulmonar.
D) Lesão central envolvendo o brônquio principal.

QUESTÃO 21

Considere as afirmativas a seguir sobre o tratamento conservador da doença hemorroidária e assinale **V** para as afirmativas **verdadeiras** e **F** para as **falsas**:
(__) O uso de pomadas anestésicas é indicado para alívio sintomático.
(__) A dieta rica em fibras é recomendada para prevenir constipação.
(__) O uso de laxantes deve ser evitado a todo custo.
(__) A realização de banhos de assento morno pode ajudar a aliviar os sintomas.

A sequência **CORRETA** de respostas é:

A) V, V, F, V.
B) V, F, V, V.
C) F, V, V, F.
D) V, V, V, F.

QUESTÃO 22

É **CORRETO** afirmar que a fissura anal aguda:
A) É geralmente assintomática.
B) Apresenta dor intensa durante e após a evacuação.
C) Não tem relação com constipação intestinal.
D) É comum em pacientes com doenças inflamatórias intestinais.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa que apresenta a conduta **MAIS** adequada para um paciente com fissura anal crônica que não responde ao tratamento conservador após 6 semanas:
A) Reavaliação e reforço das medidas conservadoras.
B) Realização de uma esfincterotomia lateral.
C) Indicação de um tratamento paliativo sem intervenção cirúrgica.
D) Exame histopatológico para excluir malignidade.

QUESTÃO 24

Em relação ao uso do índice tornozelo-braquial (ITB) no diagnóstico de doença arterial periférica, qual das seguintes afirmações é **CORRETA**?
A) Um ITB de 1,0 a 1,4 é diagnóstico de isquemia crítica.
B) Um ITB menor que 0,90 sugere a presença de doença arterial periférica.
C) Um ITB maior que 1,3 indica normalidade.
D) O ITB não tem utilidade no acompanhamento da doença arterial crônica.

QUESTÃO 25

São indicações de colecistectomia, **EXCETO**:
A) Colelitíase sintomática.
B) Colecistite aguda.
C) Pólipos vesiculares maiores que 1 cm.
D) Colelitíase assintomática em pacientes sem comorbidades.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.